



Accidents d'exposition au sang : si on en parlait !

- ▶ European Biosecurity Summit - Jeudi 18 janvier 2018

11903


Total des réponses

Dates : du 21/11/2017 au 31/12/2017

Réponses complètes: 10782

Q1: Etes-vous ?


Réponses obtenues : 11 744 Question(s) ignorée(s) : 159



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------|
| Une femme | 87,22% | 10 243 |
| Un homme | 12,78% | 1 501 |
| TOTAL | | 11 744 |

Q2: Quel est votre âge ?

Réponses obtenues : 11 842 Question(s) ignorée(s) : 61



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------|
| 20 à 30 ans | 30,69% | 3 634 |
| 31 à 40 ans | 26,18% | 3 100 |
| 41 à 50 ans | 22,65% | 2 682 |
| 51 à 60 ans | 17,85% | 2 114 |
| 61 ans et + | 2,63% | 312 |
| TOTAL | | 11 842 |


Q4: Quel est votre mode d'exercice ?

Réponses obtenues : 11 865 Question(s) ignorée(s) : 38

| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Exercice libéral | 38,84% | 4 608 |
| Hôpital public | 27,10% | 3 215 |
| Hôpital privé | 12,70% | 1 507 |
| Privé Psph | 1,46% | 173 |
| Mixte (salaré et libéral) | 1,49% | 177 |
| Service de santé au travail | 2,04% | 242 |
| Centre de santé | 1,71% | 203 |
| SSIAD | 0,77% | 91 |
| EHPAD | 5,92% | 702 |
| HAD | 0,72% | 85 |
| Etablissement scolaire | 0,71% | 84 |
| Autre (veuillez préciser) | 6,56% | 778 |
| TOTAL | | 11 865 |

Q8: Avez-vous été victime d'accident d'exposition au sang au cours de votre carrière


Réponses obtenues : 11 776 Question(s) ignorée(s) : 127



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------|
| Oui | 62,20% | 7 325 |
| Non | 37,80% | 4 451 |
| TOTAL | | 11 776 |

Q10: Votre dernier accident a-t-il eu lieu dans votre exercice actuel ?


Réponses obtenues : 6 891 Question(s) ignorée(s) : 5 012



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|-------|
| Oui | 51,65% | 3 559 |
| Non | 48,35% | 3 332 |
| TOTAL | | 6 891 |

Q11: Depuis combien de temps exercez-vous dans ce service/mode d'exercice au moment de l'accident ?


Réponses obtenues : 6 872 Question(s) ignorée(s) : 5 031



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|-------|
| - de 5 ans | 58,82% | 4 042 |
| entre 5 et 10 ans | 23,41% | 1 609 |
| + de 10 ans | 17,77% | 1 221 |
| TOTAL | | 6 872 |

Q12: Quelle était la nature de l'exposition ?

Réponses obtenues : 6 903 Question(s) ignorée(s) : 5 000



CHOIX DE RÉPONSES

RÉPONSES

| | | |
|-------------------|--------|-------|
| Piqûre (aiguille) | 80,21% | 5 537 |
|-------------------|--------|-------|

| | | |
|--------------------------|-------|-----|
| Coupure (lame, bistouri) | 5,95% | 411 |
|--------------------------|-------|-----|


| | | |
|---|--------|-----|
| Projection de sang ou de liquide biologique souillé de sang | 11,84% | 817 |
|---|--------|-----|

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| Autre (veuillez préciser) | 2,00% | 138 |
|---------------------------|-------|-----|

| | | |
|--------------|--|--------------|
| TOTAL | | 6 903 |
|--------------|--|--------------|

Q13: Etiez-vous seul(e) en cause ou avez-vous été blessé(e) par un patient ou un autre professionnel ?

Réponses obtenues : 6 896 Question(s) ignorée(s) : 5 007



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Seul(e) en cause | 79,57% | 5 487 |
| Blessé(e) par un patient | 11,56% | 797 |
| Blessé(e) par un autre professionnel | 8,87% | 612 |
| TOTAL | | 6 896 |

Q14: Quelle était la tâche en cours au moment de la survenue de l'accident ?

Réponses obtenues : 6 895 Question(s) ignorée(s) : 5 008

| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| Acte infirmier | 79,29% | 5 467 |
| Acte de nursing, d'hygiène | 1,74% | 120 |
| Acte chirurgical | 6,22% | 429 |
| Acte médical | 2,68% | 185 |
| Tâche hors contact avec le patient | 4,25% | 293 |
| Acte de laboratoire ou de recherche | 2,73% | 188 |
| Autre (veuillez préciser) | 3,09% | 213 |
| TOTAL | | 6 895 |


Q15: Au moment de la survenue de l'accident aviez-vous les équipements suivants

Réponses obtenues : 6 913 Question(s) ignorée(s) : 4 990

| | OUI | NON | SANS OBJET (INUTILE POUR LA TÂCHE) | TOTAL |
|--|-----------------|-----------------|--|-------|
| Gants | 47,82% 3 295 | 44,12% 3 040 | 8,07% 556 | 6 891 |
| Protection du visage | 9,63% 645 | 56,58% 3 788 | 33,79% 2 262 | 6 695 |
| Conteneur pour objet piquant coupant tranchant à portée de main | 75,48% 5 168 | 17,96% 1 230 | 6,56% 449 | 6 847 |

Q16: Quel était le statut sérologique du patient source ?


Réponses obtenues : 6 894 Question(s) ignorée(s) : 5 009



| | OUI | NON | NSP | TOTAL |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| VIH | 4,58% 313 | 78,33% 5 349 | 17,09% 1 167 | 6 829 |
| VHC | 6,41% 435 | 74,73% 5 071 | 18,86% 1 280 | 6 786 |
| VHB | 3,36% 227 | 77,23% 5 221 | 19,41% 1 312 | 6 760 |

Q17: A ce moment étiez-vous vacciné(e) contre l'hépatite B ?

Réponses obtenues : 6 899 Question(s) ignorée(s) : 5 004



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------------|
| Oui | 96,16% | 6 634 |
| Non | 3,57% | 246 |
| En cours | 0,28% | 19 |
| TOTAL | | 6 899 |


Q18: Quelle a été votre réaction à la suite de l'accident ?

Réponses obtenues : 6 915 Question(s) ignorée(s) : 4 988

| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES |
|--|-----------------|
| Lavage | 87,16% 6 027 |
| Usage d'un antiseptique | 74,74% 5 168 |
| Consultation médicale | 50,08% 3 463 |
| Examen sérologique | 58,76% 4 063 |
| Programmation d'un suivi sérologique | 43,09% 2 980 |
| Traitement prophylactique | 5,16% 357 |
| Réalisation sur prescription médicale d'un TROD (Test rapide d'orientation diagnostique VIH) pour le patient | 16,37% 1 132 |
| Autre (veuillez préciser) | 5,91% 409 |
| Nombre total de participants : 6 915 | |

Q20: Pensez-vous que l'accident aurait pu être évité ?

Réponses obtenues : 6 827 Question(s) ignorée(s) : 5 076



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------------|
| Oui | 79,39% | 5 420 |
| Non | 20,61% | 1 407 |
| TOTAL | | 6 827 |

Q21: Si oui, par quel moyen ?


Réponses obtenues : 5 579 Question(s) ignorée(s) : 6 324

| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|---|----------|-------|
| Port de matériel de protection | 20,06% | 1 119 |
| Respect des procédures de protection standard | 23,19% | 1 294 |
| Si matériel adéquat mis à disposition | 25,97% | 1 449 |
| Si effectifs suffisants dans la structure | 15,16% | 846 |
| Autre (veuillez préciser) | 34,61% | 1 931 |
| Nombre total de participants : 5 579 | | |

Stress Erreur de Manipulation Geste Stylo à Insuline Fatigue Gants Temps
Charge de Travail D'attention Être Vigilance
Maladresse Patient D'une Aiguille Précipitation
Attention Inattention Matériel Respect Meilleure
Formation Concentration Mauvaise Manipulation L'aiguille
Faute D'inattention Chirurgien

Q22: Avez-vous déclaré cet accident ?

Réponses obtenues : 6 858 Question(s) ignorée(s) : 5 045



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|-------|
| Oui | 66,27% | 4 545 |
| Non | 33,73% | 2 313 |
| TOTAL | | 6 858 |

Q23: Si vous ne l'avez pas déclaré, pourquoi ?


Réponses obtenues : 2 621 Question(s) ignorée(s) : 9 282

| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|---|----------|-------|
| Je ne savais pas que c'était nécessaire | 13,81% | 362 |
| Je n'ai pas eu le temps | 26,59% | 697 |
| Cela ne sert à rien | 15,41% | 404 |
| Peur des conséquences | 8,47% | 222 |
| Autre (veuillez préciser) | 35,71% | 936 |
| TOTAL | | 2 621 |

Peu Résultats Travail Lourdeur Peu Inutile Temps Négligence
Libéral Ans Patient N'était Déclaré Moment
Risque Utile Procédure J'étais Trop Peur
Prise en Charge Cadre M'a Médecin Traitant
Conséquences

Q24: Avez-vous connaissance des précautions standard de la Société française d'hygiène hospitalière ?


Réponses obtenues : 10 945 Question(s) ignorée(s) : 958



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-------------------|----------|--------|
| Oui | 87,51% | 9 578 |
| Non | 12,49% | 1 367 |
| TOTAL | | 10 945 |

Q25: Avez-vous été formé(e) à la bonne utilisation des matériels de sécurité ?

Réponses obtenues : 10 980 Question(s) ignorée(s) : 923



| CHOIX DE RÉPONSES | RÉPONSES | |
|-----------------------------|----------|--------|
| Oui suffisamment | 75,27% | 8 265 |
| Non insuffisamment | 19,74% | 2 167 |
| Je ne sais pas ce que c'est | 4,99% | 548 |
| TOTAL | | 10 980 |

Q26: Parmi les précautions standard suivantes, lesquelles appliquez-vous ?

Réponses obtenues : 11 007 Question(s) ignorée(s) : 896

| | TOUJOURS | SOUVENT | PARFOIS | JAMAIS | N'AI PAS CONNAISSANCE DE CETTE MESURE | TOTAL | MOYENNE PONDÉRÉE |
|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--------|---------------------|
| Lavage immédiat en cas de contact avec des liquides biologiques | 93,70% 10 288 | 5,49% 603 | 0,56% 62 | 0,17% 19 | 0,07% 8 | 10 980 | 1,07 |
| Port de gants si risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine | 47,73% 5 247 | 33,55% 3 688 | 17,15% 1 885 | 1,55% 170 | 0,03% 3 | 10 993 | 1,73 |
| Port systématique de gants en cas de lésion cutanée des mains | 60,21% 6 606 | 24,90% 2 732 | 12,49% 1 370 | 2,01% 220 | 0,40% 44 | 10 972 | 1,57 |
| Changement de gants entre deux patients | 98,20% 10 750 | 1,06% 116 | 0,33% 36 | 0,31% 34 | 0,10% 11 | 10 947 | 1,03 |
| Port de deux paires de gants en bloc opératoire | 32,71% 2 463 | 3,53% 266 | 2,76% 208 | 12,94% 974 | 48,05% 3 618 | 7 529 | 3,40 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------|------|
| Port d'équipement de protection individuelle (EPI) en cas de risque de projection (masque, lunettes, surblouse...) | 40,36% 4 195 | 28,10% 2 921 | 19,92% 2 071 | 9,22% 958 | | 2,41% 250 | 10 395 | 2,05 |
| Utilisation des dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition | 59,88% 6 384 | 28,55% 3 044 | 5,98% 637 | 1,32% 141 | | 4,27% 455 | 10 661 | 1,62 |
| Ne jamais recapuchonner les aiguilles | 55,03% 6 013 | 21,98% 2 402 | 17,33% 1 894 | 5,58% 610 | | 0,07% 8 | 10 927 | 1,74 |
| Ne pas désadapter à la main les aiguilles | 38,54% 4 191 | 26,49% 2 880 | 23,10% 2 512 | 10,84% 1 179 | | 1,03% 112 | 10 874 | 2,09 |
| Jeter immédiatement sans manipulation tout objet perforant dans un conteneur à proximité | 66,71% 7 325 | 26,69% 2 931 | 5,61% 616 | 0,91% 100 | | 0,08% 9 | 10 981 | 1,41 |