

## INFORMATION AU MEDECIN TRAITANT

### OBSERVATIONS PATIENT SYMPTOMATIQUE COVID-19

La distribution des cas en fonction des classes d'âge est la suivante : 1% < 10 ans / 1% 10-19 ans / 8% 20-29 ans / 87% 20-79 ans / 3% 80 ans

IDENTITE INFIRMIER	Nom/Prénom	
	N°ADELI	

IDENTITE PATIENT	Nom/Prénom	
	N°Sécurité sociale	

PATIENT	Patient adulte symptomatique	
	Patient au contact de personnes fragiles	
	Patient en contact prolongé de la population ( <i>ex : soignant, caissier...</i> )	

SYMPTOMES	Dyspnée fébrile		
	Signe très évocateur (anosmie brutale)		
	Association au moins de 3 signes  <i>Remarque : Les signes sont classés par ordre de fréquence décroissant</i>	Fièvre (83 à 98%)	
		Toux (59 à 82%)	
		Dyspnée (31 à 55%)	
		Myalgies (11 à 14%)	
		Confusion (9%)	
		céphalées (6 à 13%)	
		Maux de gorge (5 à 17%)	
		Rhinorrhée (4%)	
		Douleurs thoraciques (2%)	
		Diarrhée (3 à 10%)	
Nausées vomissements (1 à 13%)			

AUTRES SIGNES CLINIQUES POUVANT EVEILLER LA SUSPICION	Anosmie brutale sèche, ageusie	
	Nausées	
	Oppression thoracique non douloureuse	
	Prurit pharyngé	

SIGNES SPECIFIQUES RELEVES CHEZ LES PERSONNES AGEES	Perte d'équilibre	
	Chute	
	Confusion	
	Diarrhée	

DATE :

SIGNATURE ET CACHET DE L'INFIRMIER